



## Ficha Técnica

## TERMOSELLADORA ULMA mod. TAURUS 300

<b>MARCA</b>	<b>ULMA</b>
<b>MODELO</b>	<b>TAURUS 300</b>
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Termoselladora automática, para envases preformadas. Equipo de ocasión semi nuevo. Del Fabricante ULMA, Modelo TAURUS 300. Especialmente diseñada para Envasar en formato de termosellado con vacío y con atmosfera modificada, para conseguir una mayor conservación, una mejor presentación, así como facilidad de almacenaje y transporte. Realiza automáticamente el ciclo de MAP, termosellado e inyección de gas, recorte perfecto del film y recogido automático del film. Dispone de 1 hormas de sellado. Dimensiones del área de soldadura Horma para sellado de 2 envases a la vez: 250 x 180 mm. Bomba de vacío Busch de 100m <sup>3</sup> /h roja especial para inyección de OXIGENO con valores superior al 20%.
<b>CARACTERISTICAS GENERALES</b>	<p>Máquina automática de sellado de bandejas Ulma Taurus 300</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dimensiones totales 2300 mm largo x 1000 mm ancho x 1750 mm alto, cinta de entrada 1000 mm largo.</li> <li>• potencia 7 kW;</li> <li>• fuente de alimentación 400 V, 50 Hz;</li> <li>• Molde 250x180 mm x 2 envases.</li> <li>• ancho de la película 460 mm;</li> <li>• ancho del rodillo 480 mm;</li> <li>• rodillos de aluminio;</li> <li>• con función de vacío / gas MAP, solo sellado, vacío, skin.</li> <li>• área de sellado 300x400 mm;</li> <li>• altura máxima de la bandeja 80 mm;</li> <li>• sistema de elevación del molde neumático.</li> <li>• 2 líneas de bandeja.</li> <li>• Adecuado para el envasado de productos alimenticios en bandejas 250x180mm previamente formadas.</li> <li>• Bomba de vacío roja BUSCH de 100m<sup>3</sup>/h</li> </ul>

\*Las imágenes y los textos son informativos, estas especificaciones técnicas son correctas salvo error tipográfico o variación del fabricante, carecen de valor contractual.

# TERMOSELLADORA ULMA TAURUS 300





# TERMOSELLADORA ULMA TAURUS 300







# TERMOSELLADORA ULMA TAURUS 300







\*Las imágenes y los textos son informativos, estas especificaciones técnicas son correctas salvo error tipográfico o variación del fabricante, carecen de valor contractual.